



TERMO-HIGRÔMETROS DIGITAIS



T-THI-0030.00 TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL INCOTERM

- Máxima e Mínima para temperatura e umidade
- Indicador do nível de conforto
- Imã para fixação em superfícies metálicas

Principais Aplicações

- Monitoramento de ambientes climatizados

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de medição temperatura: -10°C a 50°C

Resolução temperatura: 1°C

Exatidão temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Faixa de medição umidade: 20% a 95% UR

Resolução umidade: 1% UR

Exatidão umidade: $\pm 5\%$ UR

Dimensões: 88 x 48 x 17 mm

Alimentação: 1 x 1.5V LR44



T-THI-0020.00 TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA E EXTERNA PRETO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de medição temperatura: In: -10°C a 50°C Out: -50°C a 70°C

Resolução temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$

Exatidão temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0°C a 40°C)

$\pm 2^{\circ}\text{C}$ no restante da faixa

Faixa de medição umidade: 10% a 99% UR

Resolução umidade: 1% UR

Exatidão umidade: $\pm 5\%$ UR (50% a 80%)

$\pm 8\%$ UR no restante da faixa

Dimensões: 80 x 80 x 18 mm

Peso: 115g (com pilha)

Alimentação: 1 x 1.5V AAA



9690.02.0.00 TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL INCOTERM TH50 COM MÁXIMA E MÍNIMA

- Amplo Visor LCD;
- Apresentação simultânea da temperatura e umidade relativa internas;
- Unidade de temperatura selecionável entre °C e °F;
- Memória de valor Máximo e Mínimo de temperatura e umidade no intervalo de medição;
- Relógio e Data com visualização alternada a cada 5s;
- Hora selecionável entre modo 12h e 24h;
- Função ALARME com programação horária e diária.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões: 102 x 96 x 19mm
- Exatidão da Temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Resolução da Temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$
- Exatidão da Umidade Relativa: $\pm 5\%$
- Resolução a Umidade Relativa: 1%
- Alimentação: 1,5 V (tipo AAA) x 1
- Dimensões: 102 x 96 x 19mm
- Faixa de temperatura interna: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$)



7429.02.0.00 TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA INCOTERM

Os termo-higrômetros são instrumentos com visor de fácil leitura e design arrojado, destinados para medir a temperatura e umidade ambiente.

- Termo-higrômetro de uso interno, com máxima e mínima em °C / °F.
- Função "reset";
- Visor LCD de fácil visualização;
- Consulte personalização;

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de medição de temperatura: -10°C a 60°C

Faixa de medição de umidade: 10% a 99% UR

Dimensões: 70 x 20 x 110 mm

Peso: 82 g

Alimentação: 1 pilha 1.5v LR 03

Exatidão : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ de -10°C a 50°C / $\pm 2^{\circ}\text{C}$ para o restante da faixa

Exatidão: $\pm 5\%$ de 25% a 75% / $\pm 6\%$ para o restante da faixa



7666.02.0.00 TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA INCOTERM

- Temperatura externa e interna;
- Função máxima e mínima;
- Umidade interna;
- Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F;
- Botão temperatura interna/externa;
- Cabo de aproximadamente 2m;

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões: 86x64x22 mm;- peso: 85g;
- Material: plástico ABS;
- Comprimento do cabo: ± 2,40 m;
- Pilhas: 1,5V - AAA; (não inclusas)
- Faixa de temperatura interna: 0°C à 50°C (32°F à 122°F);
- Faixa de temperatura externa: -50° à +70°C (-58°F À 158°F);
- Resolução: 0,1°C / °F;
- Exatidão int/ext: ± 1°C de 0°C a 50°C, ± 2°C para o restante da faixa.
- Faixa da umidade: 15% à 95% UR;
- Resolução: 1% UR;
- Exatidão: ±5% UR;



7664.01.0.00 TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA E UMIDADE INTERNA/EXTERNA INCOTERM



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa de temperatura interna: -10°C / +60°C;
 - Faixa de temperatura externa: -50°C / +70°C;
 - Faixa de umidade interna / externa: 10 à 99 UR;
 - Resolução temperatura: 0,1°C;
 - Resolução umidade: 1%;
 - Precisão temperatura: ±1°C;
 - Precisão umidade: ±5% UR;
 - Dimensões: 130 x 7 x 18mm;
 - Alimentação: 01 pilha AAA;
 - Peso: 150g;
 - Tamanho do cabo: 1m;
- Temperatura interna e externa;
 - Umidade interna e externa;
 - Função máxima e mínima;
 - Visor de cristal líquido (LCD);
 - Cabo com aproximadamente 1m;
 - Função °C °F;
 - Possível aplicação de logomarca;

QUALIMED
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR

7663.02.0.00 TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE INTERNA INCOTERM

- Indicador de temperatura externa e interna;
- Função máxima e mínima;
- Leitura em em °C e °F;
- Umidade interna;
- Relógio digital;
- Indicador de nível de conforto;
- Cabo de aproximadamente 3m.
- Temperatura e umidade ambiente;
- Salas de armazenamento em geral;
- Ambientes climatizados;
- Laboratórios;
- Frigoríficos e refrigeradores;



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Escala interna: 0°C à +50°C (32°F a 122°F)
- Escala externa: -50°C à +70°C (-58°F a 158°F)
- Escala de umidade: 15% à 95% UR;
- Resolução: 0,1°C/°F / 1% UR;
- Precisão: ± 1°C/°F / ±5% UR;
- Dimensões: 101 x 108 x 25mm;
- Peso: 155g;
- Alimentação: 1 pilha AAA;

T-THI-0010 TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL TTH100 INCOTERM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de medição de temp.: -30..+70°C (-22.. +158°F) com resolução de 0,1°C

Faixa de medição de UR: 0 – 100% com resolução de 0,1%

Exatidão da medição de temp.: +/-0,5°C entre -9,9°C e +70°C, +/-1°C entre -30 e -10,0°C)

Exatidão na medição de UR: +/-2,5% entre 40% e 60% UR, +/-3% entre 20% e 80% UR, e +/-4%UR nos extremos da faixa

Registro de medidas Máxima e Mínima

Retenção do valor medido (Data Hold)

Indicação de bateria com carga baixa

Dimensões: 166 x55 x 38 mm

